

д/с №6

**УЗЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТУЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВОИ»**

РОССИЯ, 301600, г. Узловая, ул. Дзержинского, д. 5 ТЕЛ./ФАКС 8915789056, E-mail:
nad.lvnl952@yandex.ru



всероссийское
общество
инвалидов

Исх. № 4 от «24» апреля 2018г.

В администрацию МО Узловая
От председателя УРО ТРО ВОИ
Луновой Н.Е.

Узловская РО ТРО ВОИ является структурным подразделением ТРО ВОИ, обязана соблюдать принятые правления ТРО ВОИ решения. В 2016 году на базе общественных организаций инвалидов Тульской области создан Общественный Совет общественных организаций инвалидов Тульской области как коллегиально - совещательный орган для координации усилий общественных организаций инвалидов Тульской области по выполнению положений Конвенции ООН о правах инвалидов, по реализации государственной программы «Доступная среда» 2011-2020 гг. по обеспечению доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН. Данный Общественный Совет делегировал полномочия по проверке соответствия объектов требованиям ОДИ на территории Тулы и Тульской области ТРО ВОИ. УРО ТРО ВОИ также вошла в данный общественный совет. На базе ТРО ВОИ подготовлены сертифицированные эксперты по ОДИ.

В ответ на ваше обращение от 15.04.2018 г. сообщая вам, что в данный момент Узловская районная организация ТРО ВОИ не располагает собственными экспертами, способными в полной мере принять участие в работе по паспортизации и обследованию объектов. В связи с этим все согласования проводит ТРО ВОИ, как общественная организация инвалидов по мере предоставления экспертного заключения о соответствии по всем мероприятиям ОДИ.

Считаем возможным рекомендовать Вам привлечение к оговариваемой работе сертифицированных специалистов (в том числе инвалидов) АНО РМЦ «Мир, доступный для всех», которые обладают необходимой квалификацией и знаниями для участия в мероприятиях по паспортизации, обследованию объектов, проверке технических заданий, проектной документации и т.п. по созданию и организации доступной среды для МГН. Результатом участия специалистов АНО РМЦ «Мир, доступный для всех» в мероприятиях по ОДИ является выдача заключения о соответствии.

Контактная информация по вопросам взаимодействия:

Руководитель АНО «Ресурсно - Методический Центр «Мир, доступный для всех»:

Иванов Алексей Владимирович – тел. 89207883909

электр. адрес - asds71@mail.ru

тел. 8 (4872) 31 94 20

Председатель УРО ТРО ВОИ

Лунова Н.Е.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОМС
Заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район



Е.П.Трегубова

2018 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6
- 1.2. Адрес объекта 301632, Россия, Тульская область, Узловский район, посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 285 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7685 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта 2013
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 (МКДОУ д/с комбинированного вида №6)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301632, Россия, Тульская область, Узловский район, посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301600, Россия, Тульская область, город Узловая, улица Кирова, дом 25, телефон: (48731) 6-34-46, 6-08-87

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг Дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 98 /70
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

1. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от автовокзала г.Узловая автобусом 151, 153, 150 до остановки «Поссовет» п.Дубовка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ

2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 21 " 06 20 18 г.
2. Акта обследования объекта: N акта от " 21 " 06 20 18 г.
3. Решения Комиссии _____ от " ____ " ____ 20 ____ г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОСИ
Заведующий МКДОУ д/с
комбинированного вида № 6
Л.Г.Молчанова
" 2 " _____ 2018 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности объекта социальной
инфраструктуры
N _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6

1.2. Адрес объекта

301632, Россия, Тульская область, Узловский район, посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 285 кв. м

1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта 2013

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое

наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 (МКДОУ д/с комбинированного вида № 6)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301632, Россия, Тульская область, Узловский район, посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (муниципальная, немуниципальная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301600, Россия, Тульская область, г.Узловая, улица Кирова, дом 25, телефон (48731) 6-34-46

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг Дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 98/70

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от автовокзала г.Узловая автобусом 151, 153, 150 до остановки «Поссовет» п.Дубовка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушением зрения	ВНД
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заведующий МКДОУ д/с
комбинированного вида №6

Молчанова Л.Г.

Молчанова Л.Г.

(18-961-144-14-86)

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного
представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОМС
Заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район



Е.П.Трегубова

2018 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной
инфраструктуры**

№

Узловский район

Наименование территориального
образования субъекта РФ

" 11 " 06 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6
1.2. Адрес объекта 301632, Россия, Тульская область, Узловский район, посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 285 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7685 кв. м
1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта 2013
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального нет
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 (МКДОУ д/с комбинированного вида № 6)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301632, Россия, Тульская область, Узловский район, посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Проезд от автовокзала г.Узловая автобусом 151, 153, 150 до остановки «Поссовет» п.Дубовка.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушением зрения	ВНД
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ВНД

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018 год

в рамках исполнения Программы «Народный бюджет – 2018

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте на л.
- Позтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на л.

**Руководитель
рабочей группы**

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Узловский район

Е.П. Трегубова

Члены рабочей группы

Главный специалист отдела
социальной защиты населения
Узловского района

М.Н. Шурганова

Председатель комитета культуры
администрации муниципального образования
Узловский район

О.Н. Потапова

Председатель комитета образования
администрации муниципального образования
Узловский район

М.М. Генералова

Главный специалист по социальной
политике администрации
муниципального образования
Узловский район

Т.Н. Заика

В том числе:

**представители общественных
организаций инвалидов**

Председатель общества Узловской районной организации
Тульской региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Н.Е. Лунева

**представители организации,
расположенной на объекте**

Заведующий МКДОУ д/с комбинированного вида № 6 Л.Г. Молчанова
название организации

Заведующий хозяйственной частью О.Н. Дубовицкая
название организации

Управленческое решение согласовано " " 20 г. (протокол N)
Комиссией
(название)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 6, 301632,Россия,Тульская область, Узловский район,
посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содерж ание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содерж ание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Изобр ажени е схемат ич но		Разруш ение асфа льто вого покрыт ия	ОДА С	Ре монт асфа льтовог о покрыти я	Укладк а асфал ьта или бето на
1.2	Путь (пути)движения на территории	есть			Разруш ение асфа льто вого покрыт ия, отсутст вие площад ок отдыха (на поворо тах и через каждые 6м	ОДА С	Ре монт асфа льтово го покрыти я	Укладк а асфал ьта или бето на, обо рудов а ние пло ща док отдых а
1.3	Автостоянка и парковка	нет			Подъез дные пути требую т ремонт а	ОДА С	Ре монт дорожн ого покрыти я	Вырав ни Ва ние подъе зд ных путей укладк а асфал

								ьта
	Общие требования к зоне							

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МКДОУ д/с комбинированного вида № 6	ДУ			Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 6, 301632, Россия, Тульская область, Узловский район,
посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/н ет	№ на план е	№ фото	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория)	Содерж ание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						Техниче ские решени я невозм ожны
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не оборуд ован	ОДА С		Техниче ские решени я невозм ожны
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет				ОДА С		Техниче ские решени я невозм ожны
2.4	Дверь (входная)	есть			Покрыт ие двери требует замены, дверны е ручки требуют замены	ОДА С	Замена покрыти я и дверных ручек	
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

МКДОУ д/с комбинированного вида №6	ВНД			Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.
--	-----	--	--	---

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 6, 301632, Россия, Тульская область, Узловский район,
посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Ест ь/ нет	№ на план е	№ фото	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа ние	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть				ОДА С		Техниче ские решения невозмо жны
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Двухстор онние поручни отсутств уют	ОДА С	Оборудо вание двухстор онних поручней	Техниче ские решения невозмо жны
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Пандус отсутств ует	ОДА С		Техниче ские решения невозмо жны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Лифт отсутств ует	ОДА С К	Оборудо вание лифта	Техниче ские решения невозмо жны
3.5	Дверь	есть			Дверь, ведущая на пожарну ю лестницу требуе т замены	ОДА С	Замена двери	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				ОДА С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МКДОУ д/с комбинированного вида №6	ВНД			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД, технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 6, 301632, Россия, Тульская область, Узловский район,
посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на план е	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержа ние	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			2 групповых помещения требуют ремонта	ОДА С	Замена оконных блоков, косметический ремонт потолка и стен	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						Технические решения невозможны
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						Технические решения невозможны
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						Технические решения невозможны
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

зоны	обследования ОСИ)			
МКДОУ д/с комбинированного вида №6	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МКДОУ д/с комбинированного вида № 6	ВНД			Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МКДОУ д/с комбинированного вида № 6	ВНД			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 6, 301632, Россия, Тульская область, Узловский район,
посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фот о	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория	Содерж ание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутст вие поручн ей	ОДА С		Техни ческие решен ия невоз мож ны
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МКДОУ д/с комбинированного вида №6	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 6, 301632, Россия, Тульская область, Узловский район,
посёлок Дубовка, улица Куйбышева, дом 8,

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фот о	Содерж ание	Значимо для инвалида (категория	Содерж ание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуал ьные средств а отсутст вуют	К		
6.2	Акустические средства	нет			Акустич еские средств а отсутст вуют	Г		
6.3	Тактильные средства	нет			Тактил ьные средств а отсутст вуют	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
МКДОУ д/с комбинированного вида №6	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Утверждено
Заведующий МКДОУ
комбинированного вида № 6
Л.Г. Молчанова
Приказ № 26/2-д от 31.05.2018г.

**План мероприятий (дорожная карта)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №6
(МКДОУ д/с комбинированного вида №6)**

Узловский район, 2018 год

I. Общие положения

1. План мероприятий («дорожная карта») МКДОУ детского сада комбинированного вида № 6 направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 (далее - объект) и предоставляемым в нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации...».

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов;
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам в сфере образования, в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2018 - 2022 годов);
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Направлениями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;
- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых им услуг;
- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;
- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;
- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МКДОУ детский сад комбинированного вида №6 нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;
- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

8.Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МКДОУ детского сада комбинированного вида №6.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2018–2022 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2022 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

**Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг дорожной карты
МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6**

**Показатели доступности для инвалидов объекта и услуг дорожной карты
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 6**

№ п/п	Наименование показателей доступности для инвалидов	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности объектов и услуг (годы) и мониторинг					Должностное лицо, ответственное за достижение запланированных показателей доступности объектов и услуг	Примечания
		2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок):							
1.1.	Ремонт асфальтового покрытия	+					Заведующий	По программе «Народный бюджет- 2018»
1.2.	Оборудование прогулочных участков площадками для отдыха			+			Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
1.3.	Монтаж двухстороннего ограждения на прогулочных дорожках (перила на высоте 90 см и планки на 15 см)						Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
2.	Вход в здание:							
2.1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;		+				Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
2.2.	Покраска дверей в цвет контрастный с цветом стен, покраска ручки		+				Заведующий хозяйством	

	дверей в цвет контрастный с цветом дверного полотна							
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации):							
3.1.	Установка дополнительных перил по лестничному маршу с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261				+		Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
3.2.	Покраска лестничного марша в соответствии с Техническим Регламентом в цвета контрастные с цветом стен				+		Заведующий хозяйством	
4.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)							
4.1.	Организация помощи сопровождающего при обслуживании с перемещением по маршруту	+	+	+	+	+	Заведующий, педагоги	
4.2.	Оборудование комбинированной системы оповещения					+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
5.	Санитарно-гигиенические помещения							
5.1.	Организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение	+	+	+	+	+	Заведующий, педагоги	
5.2.	Монтаж поручней					+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
6.	Система информации на объекте							
6.1.	Акустические средства: организация альтернативной формы обслуживания – сопровождение	+	+	+	+	+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований

6.2.	Установка визуальных, акустических и тактильных средств					+	Заведующий	При наличии бюджетных ассигнований
------	---	--	--	--	--	---	------------	------------------------------------

Количество инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися

Количество воспитывающихся в инклюзивных условиях / (%)			Количество инвалидов, обучающихся по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам от общего числа обучающихся инвалидов/ (%)		Количество инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов / (%)		Численность педагогических работников, прошедших обучение по работе с инвалидами, от общего числа педагогических работников / (%)		Численность подготовленных для работы с инвалидами помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов		Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (Г, С, О) помещений от общего числа помещений в детском саду / (%)	
2-ая младшая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средняя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смешанная дошкольная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подготовительная компенсирующая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по МКДОУ	0	0	0	0	0	0	2	25	0	0	0	0

**Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативно – правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные, исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат	Финансовое обеспечение (руб.)
1. Совершенствование нормативно – правовой базы						
1.1	Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов	Нормативные правовые акты РФ	Заведующий	Постоянно	Владение нормативной базой	0

	объектов и услуг					
1.2	Создание комиссии по обеспечению условий доступности. Разработка Положения о комиссии МКДОУ д/с комбинированного вида № 6 по повышению показателей доступности объектов и услуг для детей – инвалидов и их родителей	Издание приказа о создании комиссии по повышению показателей доступности объекта МКДОУ д/с комбинированного вида №6 для детей – инвалидов и их родителей	Заведующий	Сентябрь 2018г.	Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме	0
1.3	Разработка адаптированных программ	Приказ руководителя о разработке программ	Заместитель заведующего по ВиМР	По мере зачисления в ДОУ детей с ОВЗ	Реализация адаптированной программы	0
1.4	Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг	Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2015 № 1309 (в редакции от 1 января 2016г) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»	Заведующий	2 квартал 2018г.	утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов	0
1.5	Составление акта обследования объекта инфраструктуры с приложениями	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521)	Заведующий, комиссия	Июнь 2018г.	Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, определение	



					объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования,	
Раздел 2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта МКДОУ д/с комбинированного вида № 6						
2.1	Предоставление бесплатно рабочих тетрадей, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;	Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».	Заведующий	2018 - 2022		
2.2	Создание визуальных средств информации о предоставлении услуги (надписи, метки, пиктограммы)	Выполнение федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521)	Заведующий	2018 - 2022	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования	

2.3	Адаптация официального сайта МКДОУ д/с комбинированного вида №6, предоставляющего услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)		Заместитель заведующего по ВиМР	2018		
-----	--	--	---------------------------------	------	--	--

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

3.1	Повышение квалификации (переподготовка) педагогических работников МКДОУ д/с комбинированного вида №6, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	Приказы по детскому саду	Заведующий	Ежегодно	Увеличение числа специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	
3.2	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте	Принятие административных распорядительных актов в организации, в соответствии с которыми на работников организации возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Заведующий	2018-2022	Увеличение числа работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при	0

					предоставлении им услуг	
3.3 .	Оказание услуг инвалидам:	Приказы по детскому саду	Заведующий	2018-2022 г.г.	Расширение сферы предоставления услуг	0
3.4 .	Организация дополнительного образования в ДОУ, с привлечение детей-инвалидов.	Разработка рабочих программ по дополнительному образованию. Переоформление лицензии.	Заведующий, заместитель заведующего по ВиМР	2019-2020	Расширение сферы предоставления услуг	
Раздел 4. Обучение детей-инвалидов в инклюзивных условиях						
4.1 .	Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов		Воспитатели групп	Постоянно		0
4.2 .	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности предметно – развивающей среды для детей-инвалидов в детском саду	Акт обследования Приказ по детскому саду	Комиссия	По мере зачисления инвалидов в ДОУ		0



Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью

Экспертная группа листа (об)

Заведующий: *О.М. Мотчанова* д.т./

